

Test O'Sullivan Y EMBARAZO



¿Qué es?

- El test de O'Sullivan es una prueba de laboratorio destinada a valorar los niveles de azúcar en sangre. Es el primer paso para diagnosticar los casos de diabetes gestacional.

Procedimiento en la OSI Alto Deba:

- Acude en ayunas
- Te sacaran primera muestra de sangre
- Te darán a beber 50 g de glucosa y permanecerás 1 hora sentada y en reposo, no fumes, puedes tomar un poco de agua.
- A la hora te volverán a extraer sangre y podrás irte.
- Si vomitas o te encuentras mal debes avisar a la enfermera. En caso de que vomites se suspenderá la prueba y se te repetirá otro día.
- Del resultado te informara tu matrona telefónicamente en un plazo de 1 semana, o en la próxima consulta ginecológica.

Llama a tu matrona si desconoces el resultado en 1 semana



Resultados

Si la glucosa está por encima de los parámetros se procederá a realizar una prueba de sobrecarga oral de glucosa con 100g.

En este caso te realizarán 4 extracciones de sangre:

1. Cuando llegues al ambulatorio te realizarán una glucosa capilar. Si el resultado es normal, te realizarán una extracción de sangre y te darán la glucosa para tomar.
2. La segunda extracción se realizará a la hora de la toma de glucosa
3. La tercera extracción a las 2 horas
4. La cuarta extracción a las 3 horas

Del resultado te informara tu matrona telefónicamente en un plazo de 1 semana, o el ginecólogo cuando tengas la consulta.

Llama a tu matrona si desconoces el resultado en 1 semana

O'Sullivan testa eta HAURDUNALDIA



Zer da?

- Laborategiko proba bat da O'Sullivan testa eta odoleko azukre-maila zehazteko erabiltzen da. Lehen urratsa izaten da haurdunaldiako diabetes kasuak diagnostikatzeko.

Debagoieneko ESIko prozedura:

- Baraurik joan
- Lehen odol-lagina aterako dizute
- 50 g glukosa emango dizute edateko eta ordubetez egongo zara jesarrita eta atsedenean; ez erre; ur apur bat edan dezakezu.
- Ordubeteren buruan berriz ere odola aterako dizute eta alde egin dezakezu.
- Botaka egiten baduzu edo larri bazaude, erizainari jakinarazi behar diozu. Botaka eginez gero, proba bertan behera utzi eta beste egun batean egingo da berriro.
- Emaginak emango dizu emaitzaren berri astebeteren buruan, telefonoz, edo ginekologiako hurrengo kontsultan.

Emaginari deitu astebeteren buruan emaitzaren berri ez baduzu



Emaitzak

Glukosa mugetatik kanko badago, 100 g glukosaren aho-gainkarga proba bat egingo da.

4 bider atera behar da odola horrelakoetan:

- Glukosa neurketa kapilarra egingo dizute anbulatoriola heldutakoan. Emaitza normala bada, berriz ere odola atera eta glukosa emango dizute edateko
- Glukosa hartu eta ordubeteren buruan aterako dizute odola bigarrenez
- Ordu bi beranduago aterako dizute hirugarrenez
- 3 ordu pasatutakoan aterako dizute laugarrenez

Emaginak emango dizu emaitzaren berri astebeteren buruan, telefonoz, edo ginekologoak kontsulta daukazunean.

Emaginari deitu astebeteren buruan emaitzaren berri ez baduzu