

**SABELEKO MINA ETXEAN /  
OBSERVACION DOMICILIARIA DEL DOLOR ABDOMINAL**

Haurra xehetasunez aztertu ondoren, ez dugu gaixotasun larriren baten seinalerik aurkitu, eta egokia iruditzen zaigu etxea bidaltzea. Etxean bere guraso edo tutoreek ardura handiarekin zaindu behar dute haurra, eta ondoko jarraibideak bete:

Dieta: zure pediatriak emandako jarraibideak bete. Haurrak erabateko dieta egin behar badu, ez zaio inolako elikagairik eman behar.

Ez eman medikamenturik sukarra jaisteko edo mina arintzeko.

Ondoko sintomaren bat badu, joan berriro zure pediatriarengana edo Larrialdietako Zerbitzura, beste balorazio bat egiteko:

- ✓ Etengabeko gonbitoak
- ✓ Odola gonbitoetan
- ✓ Sabelean gero eta min handiagoa edo etengabea. Bularreko haurrak badira, etengabeko negarra
- ✓ Odola eginkarietan

Beste kontsulta bat egiteko, aurrekoan egindako txosten eta erradiografia guztiak eraman.

Nolanahi ere, pediatriarengana joandakoan emandako jarraibideak bete.

Tras haber examinado minuciosamente a su hijo/a no hemos encontrado señales de enfermedad grave y consideramos adecuado que el paciente sea remitido su domicilio bajo la atenta supervisión de sus padres o tutores con estas recomendaciones:

Dieta, siga las instrucciones que le recomiende su Pediatra. En caso de dieta absoluta el niño/a no deberá ingerir ningún tipo de alimento.

No administre ningún medicamento para bajar la fiebre o disminuir el dolor.

En caso de presentar cualquiera de los síntomas siguientes acuda de nuevo a su Pediatra o al Servicio de Urgencias para una nueva valoración:

- ✓ Vómitos que no ceden.
- ✓ Vómitos con presencia de sangre.
- ✓ Dolor abdominal en aumento o persistente (llanto continuo en caso de lactantes).
- ✓ Presencia de sangre en las deposiciones.

Para cualquier nueva consulta: Lleve todos los informes y radiografías realizadas.

En cualquier caso, siga las instrucciones dadas en la visita al Pediatra.